



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
1	1	IMPRESSORA LAZER HP LAZERJET 1015 IMPRESSAO DE 15 PPM	2.016,38
2	2	MICRO COMPUTADOR 2.6 GHZ MB DE MEMORIA RAM, DISCO RIGIDO DE 40 GB, PLACA DE SOM, PLACA DE VIDEO, PLACA DE REDE 10/100 MBPS, GABINETE TORRE MEDIA DE 4 BAIAS COM FONTE ATX, MOUSE, MONITOR COLORIDO DE POLEGADAS MULTIMIDIA COM DRIVE DE CD-ROM DE 52X E CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA, TECLADO PADRAO ABNT2 DE 108 TECLAS, DRIVE 3,5 POL. PORTAS SERIAL, PARALELAS, USB E PS2.	2.541,18
3	3	NO-BREAK 1.300 W. COM BATERIA EXTERNA 150 AMPER	940,50
4	4	MESA RACK P/ MICRO	265,12
5	6	CADEIRA ESTOFADAS	71,02
6	7	CADEIRA ESTOFADAS	71,02
7	8	ARMARIO EM ACO 1,90 X 1,10 M	421,36
8	9	ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS	236,72
9	10	MAQUINA DE ESCREVER PROFISSIONAL LINEA 98, OLIVETE	257,37
10	11	REFRIGERADOR VERTICAL 270 LTS, 110 W	664,30
11	12	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.300 BTUS	1.227,17
12	15	ESCRIVANINHAS EM CEREJEIRA, MED. 1,50 X 0,90 M COM 6 GAVETAS	331,41
13	16	ESCRIVANINHA EM CEREJEIRA, MED. 1,50 X 0,90 M, COM 6 GAVETAS.	331,41
14	17	ESCRIVANINHA EM CEREJEIRA, MED. 1,50 X 0,90 M, COM 6 GAVETAS.	331,41
15	18	MESA EM PRANCHA DE CEREJEIRA, MED. 2.20 X 0,80 X 0,90 M	274,59
16	19	PRATELEIRA COM 0,70 M DE ALTURA X 01 M DE LARGURA C/ 4 LANCES	142,03
17	20	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
18	21	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
19	22	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
20	23	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
21	24	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
22	25	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
23	26	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
24	27	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
25	28	CADEIRA DE CEREJEIRA	37,87
26	29	APARELHO DE FAX SMILE, IMPRESSAO EM PAPEL TERMICO CAPACIDADE DE COPIA, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	843,72
27	31	ARQUIVO DE ACO 1,30 X 0,75 M, PROFUNDIDADE 0,65M	217,78
28	32	RACK P/ MICRO COMPUTADOR, COM SUPORTE PARA TECLADO MOVEI	190,24
29	34	MESA COM 80 CM DE ALTURA X 80 CM DE COMPRIMENTO X 40 CM DE LARGURA	85,22
30	36	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	1.604,40
31	38	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, COMUNICACAO USB 2.0 ALTA VELOCIDADE EM PRETO ATE 22 PPM EM FORMATO CARTA CICLO MENSAL DE 8.000 PGNAS POR MES	1.978,29
32	39	RACK PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO E GAVETA.	147,60
33	44	ARAQUIVO EM ACO MED. 1,30 DE ATURA X 0,75 CM DE LARGURA, PROFUNDIDADE 0,65 CM C/ 4 GAVETAS	252,63
34	45	ARQUIVO EM ACO MEDINDO 1,90 X 1,10 C/ 02 PORTAS	670,72
35	49	IMPRESSORA HP DESKJET D 1460	188,60
36	53	MONITOR CRISTAL LIQUIDO LCD COM MINIMA DE 15,6 EM POLEGADAS NA COR PRETA FONTE INTERNA	327,18
37	54	MICRO COMPUTADOR ATHLON X2 DUAL CO 2,71 GHZ, 2GD DE MEMORIA DDR 2 HD 320 GB SATA 2 MONITOE DE 19 POL WIDE MUTIMIDIA TECLADO E MOUSE	1.143,90
38	55	MICRO COMPUTADOR ATHLON X2 DUAL CO 2,71 GHZ, 2GD DE MEMORIA DDR 2 HD 320 GB SATA 2 MONITOE DE 19 POL WIDE MUTIMIDIA TECLADO E MOUSE	1.143,90
39	59	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 04 MT DE COMPRIMENTO E COM 2,85 DE ALTURA.	2.461,87
40	60	AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR DE 04 GIGA DE MEMORIA HD DE 01 UM TERRA PROCESSADOR I3LEITOR E GRAVADOR E CD E DVD COM MONITOR DE MINIMO 18,5 TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM.	1.139,72
41	61	IMPRESSO BROTHER DCP 8085 MULTF. FAX	553,50
42	62	BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR NA COR BRANCA.	322,93
43	63	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTI/S FRIO 220 V.	1.170,27
44	64	TELEFONE COM FIO E VIVA VOZ	14,26
45	65	NOTEBOOK INTEL CORE I5 4GB 750GB LED 15,5	1.634,94



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
46	66	MONITOR LED C/ TELA DE NO MINIMO 18,5	39,10
47	67	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTI/S FRIO 220 V.	849,47
48	68	ARMARIO 2P. DE PAREDE DE ACO, ARMARIO DE PAREDE BASCULANTE 1P, EM ACO, BALCAO COM TAMPA 2P. EM ACO E PANE LENELEIRO 2P 3G EM ACO	402,00
49	69	LIQUIDIFICADOR COM CHAVE ELETRONICA 8 VELOCIDADE MAIS PULSAR AUTOLIMPESA COPO COM FACAS INTEGRADO ALCA DO COPO ANOMICA TAMPA QUE PERMITE SERVIR SEM RETIRAR LA POSICOES FECHADA E SERVIR TAMPINHA DOSADORA GRADUADA CENTRO DA TAMPA DISPONIVEL EM 127V E 220V	40,20
50	70	CAFETEIRA COM FILTRO PERMANENTE DISPONIVEL EM 127V E 220V	45,23
51	71	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-2100 PROCESSOS, BARRAMENTO 31 BUS/CORE RATIO CLOCK 3100 MHZ CACHE L2 03, 04 GB DE MEMORIA MB, UNIDADE OPTICA, LEITOR DE CARTAO, PLACA DE VIDEO ONBOARD EXPANSIVEL ATE 224 MB, PLACA DE REDE, TAMANHO DO HARD DISK 01 KB, PLACA MAE PADRAO, MOUSE OPTICO, TECLADO, 01 PORTA VGA, 04 PORTAS USB, ENTRADA DE AUDIO, 01 SLOTS, 01 SLOTS PCI EXPRESS, 01 PORTA FRONTAL, 01 PORTA AUDIO FRONTAL, CONECTORES INTERNOS, CAIXA DE SOM, TENSAO/VOLTAGEM 110W/220W (FONTE CHAVEADA), L	593,18
52	72	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	29,80
53	73	NOBREAK 1400 WTS	357,50
54	74	NOBREAK 1400 WTS	371,80
55	75	NOBREAK 1400 WTS	371,80
56	77	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	65,53
57	78	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	65,53
58	79	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	65,53
59	80	EXTINTOR PO QUIMICO (ABC) CAP. 08 KG	121,15
60	81	EXTINTOR PO QUIMICO (ABC) CAP. 08 KG	122,68
61	82	AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E EVAPORADORA INTERNA COMPACTA E COM AS SEGUINTE FUNCOES E CARACTERISTICAS MINIMAS DIRECIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DO AR INSUFLADO, TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR ACIONADAS POR CHAVE DESLIZANTE, LOUVER, SWEEP/SWING, TIMER, SLEEP, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTROS DE TELA LAVAVEL, ACIONAMENTO DE EMERGENCIA DA UNIDADE INTERNA, ALIMENTACAO DE ENERGIA EM 220 V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, EFICIENCIA ENERGETICA/CONSUM	2.705,62
62	83	AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS COM UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA E EVAPORADORA INTERNA COMPACTA E COM AS SEGUINTE FUNCOES E CARACTERISTICAS MINIMAS DIRECIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DO AR INSUFLADO, TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO DE AR ACIONADAS POR CHAVE DESLIZANTE, LOUVER, SWEEP/SWING, TIMER, SLEEP, CONTROLE REMOTO SEM FIO, FILTROS DE TELA LAVAVEL, ACIONAMENTO DE EMERGENCIA DA UNIDADE INTERNA, ALIMENTACAO DE ENERGIA EM 220 V, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, EFICIENCIA ENERGETICA/CONSUM	2.705,62



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
63	84	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
64	85	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
65	86	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
66	87	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
67	88	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
68	89	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
69	90	CORTINAS COM INSTALACAO, PERSIANAS VERTICAIS, COM LAMINAS DE PVC, CURVAS DE 89 MM EBORDAS ARREDONDADAS MECANISMO DE ABERTURA COM CORDOES DE NYLON NO MESMO PADRAO DE COR DAS LAMINAS MECANISMO DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE E CORRENTE DA BASE DO BOLA TRILHOS E EIXO DE ALUMINIO NATURAL COM BANDO NA MESMA COR DAS LAMINAS COM ACABAMENTO EM ALUMINIO. COR ESPECIFICAR PELA SECRETARIA JUNTAMENTE COM A ORDEM DE FATURAMENTO.	69,75
70	91	SERVIDOR TORRE NO MINIMO COM A SEGUINTE CONFIGURACAO PROCESSADOR (1) QUAD-CORE INTEL XEON E3-1225V6 MEMORIA 8GB (1X8GB) SINGLE RANK X8 DDR4-2400 UNBUFFERED SUPORTE ATE 64GB (4 X 16GB UDIMM 2400MHZ) SLOTS DISPONIVEIS 3 SLOTS TOTAIS 4 (4 DIMMS SLOTS POR PROCESSADOR, 2 CANAIS, 2 DIMMS POR CANAL) DISCO PADRAO 1TB 6G SATA 7.2K RPM LFF (3.5IN) NON-HOT PLUG BAIA PARA DISCOS ATE 4 DISCOS LFF NON-HOT PLUG (COM A EXPANSAO) ARMAZENAMENTO ATE 40TB (4X10TB) NIVEIS DE RAID SUPORTADOS 0, 1, 10, 5.UNIDADE OPTIC	4.974,41
71	92	NOBREAK, AUTOTESTE NA INICIALIZACAO. MICROPROCESSADO. FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA. TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE (CONFORME NBR 150142003). ESTABILIZADO. FILTRO DE LINHA EMI/RFI NA ENTRADA. SUPRESSAO DE SURTOS, PICOS E RUIDOS. 4 BATERIAS SELADAS INTERNAS DE 12V/7AH VRLA (SEM MANUTENCAO E LIVRE DE EMISSAO DE GASES). CONECTOR PARA BATERIAS EXTERNAS (NAO PERMITE INVERSAO DE POLARIDADE). RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS, MESMO COM A CHAVE DESLIGADA. SELECAO AUTOMATICA DE TENSAO DE ENTRADA 115V/220	1.450,22



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
72	93	MONITOR, TELA 18,5 WIDESCREEN LCD / LED RESOLUCAO1366 X 768 60 HZ (HD)CONTRASTE 20.000.0001 BRILHO 200 CD/M2 TEMPO DE RESPOSTA 5 MS NUMERO DE CORES MAIOR QUE 16 MILHOES ANGULO DE VISAO HORIZONTAL 90, VERTICAL 50 CONEXOES RGB FONTE DE ALIMENTACAIOINTERNA - 100240V - 50/60 HZ VOLTAGEM BIVOLT. ITENS INCLUSO. CABO DE FORCA, CABO RGB, MANUAL (CD), CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR.	365,67
73	94	IMPRESSORA A TONER - COM AS SEGUINTESS CONFIGURACOES MINIMAS VELOCIDADE DE IMPRESSAO ATE 40 PPM IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA PRETO E BRANCO NO MINIMO 5 SEGUNDOS, QUALIDADE DE IMPRESSAO 1200, CICLO MENSAL (A4) ATE 80.000 VOLUME MENSAL NO MINIMO 750 A 4000 TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER VELOCIDADE DO PROCESSADOR DE NO MINIMO 1200MHZ MEMORIA MINIMA 128MB MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRAO BANDEJA 1 MULTIUSO PARA 100 FOLHAS/ BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS CONECT	1.404,67
74	95	MESA ESCRITORIO - EM MDP COM PAINEL FRONTAL, TAMPO 25MM E LATERAIS 50MM, NA COR MARROM/EBANO/AMEIXA E PES EM METAL. ACOMPANHA SUPORTE CPU ACOPLADO, OU CARRINHO PARA CPU E ESTABILIZADOR. MEDIDA MEDIA (LXPXA) 140CM X 70CM X 70CM, E PES 01CM. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	464,58
75	96	MESA ESCRITORIO - EM MDP COM PAINEL FRONTAL, TAMPO 25MM E LATERAIS 50MM, NA COR MARROM/EBANO/AMEIXA E PES EM METAL. ACOMPANHA SUPORTE CPU ACOPLADO, OU CARRINHO PARA CPU E ESTABILIZADOR. MEDIDA MEDIA (LXPXA) 140CM X 70CM X 70CM, E PES 01CM. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	464,58
76	97	MESA ESCRITORIO - EM MDP COM PAINEL FRONTAL, TAMPO 25MM E LATERAIS 50MM, NA COR MARROM/EBANO/AMEIXA E PES EM METAL. ACOMPANHA SUPORTE CPU ACOPLADO, OU CARRINHO PARA CPU E ESTABILIZADOR. MEDIDA MEDIA (LXPXA) 140CM X 70CM X 70CM, E PES 01CM. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	464,58
77	98	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - REVESTIDA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) NA COR PRETA, CONFECCIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM TECIDO (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. PISTAO A GAS, PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO COM CORTE ERGONOMICO CERVICAL. ASSENTO ANATOMICO PARA CARGA DE ATE 120 KG , COM05 RODIZIO	317,66
78	99	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - REVESTIDA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) NA COR PRETA, CONFECCIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM TECIDO (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. PISTAO A GAS, PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO COM CORTE ERGONOMICO CERVICAL. ASSENTO ANATOMICO PARA CARGA DE ATE 120 KG , COM05 RODIZIO	317,66
79	100	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - REVESTIDA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) NA COR PRETA, CONFECCIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM TECIDO (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. PISTAO A GAS, PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO COM CORTE ERGONOMICO CERVICAL. ASSENTO ANATOMICO PARA CARGA DE ATE 120 KG , COM05 RODIZIO	317,66
80	101	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - REVESTIDA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) NA COR PRETA, CONFECCIONADA EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM TECIDO (COM COSTURA REFORCO NO ASSENTO E ENCOSTO) DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA. PISTAO A GAS, PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA E INCLINACAO DO ENCOSTO, BRACO DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA. ENCOSTO COM CORTE ERGONOMICO CERVICAL. ASSENTO ANATOMICO PARA CARGA DE ATE 120 KG , COM05 RODIZIO	317,66



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
81	102	LONGARINA ISO 03 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO 16X30 ETUBO RETANGULAR 50X30, ASSENTO E ENCOSTO EMPROPILENO, COR PRETA, SEM BRACOS, COM ALTARESISTENCIA, BASE EM ACO, COM PINTURA EPOXI,GARANTIA DE UM ANO.	367,95
82	103	LONGARINA ISO 03 LUGARES, CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO OBLONGO 16X30 ETUBO RETANGULAR 50X30, ASSENTO E ENCOSTO EMPROPILENO, COR PRETA, SEM BRACOS, COM ALTARESISTENCIA, BASE EM ACO, COM PINTURA EPOXI,GARANTIA DE UM ANO.	367,95
83	104	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, 4 PES SEM BRACO DESCRITIVO ENCOSTO CONCAVO ANATOMICO MEDINDO 460X320MM FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO E VARIOS FUIROS EM FORMATO TRIANGULAR PARA VENTILACAO COM TRATAMENTO UV NA COR AZUL SOLIDO, MONTADO EM CHASSI POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS, ASSENTO ANATOMICO MEDINDO 460X430 FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO COM RUGOSIDADE ANTI-DERRAPANTE COM TRATAMENTO UV TAMBEM NA COR AZULSOLIDO, FIXADO AO	183,51
84	105	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, 4 PES SEM BRACO DESCRITIVO ENCOSTO CONCAVO ANATOMICO MEDINDO 460X320MM FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO E VARIOS FUIROS EM FORMATO TRIANGULAR PARA VENTILACAO COM TRATAMENTO UV NA COR AZUL SOLIDO, MONTADO EM CHASSI POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS, ASSENTO ANATOMICO MEDINDO 460X430 FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO COM RUGOSIDADE ANTI-DERRAPANTE COM TRATAMENTO UV TAMBEM NA COR AZULSOLIDO, FIXADO AO	183,51
85	106	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, 4 PES SEM BRACO DESCRITIVO ENCOSTO CONCAVO ANATOMICO MEDINDO 460X320MM FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO E VARIOS FUIROS EM FORMATO TRIANGULAR PARA VENTILACAO COM TRATAMENTO UV NA COR AZUL SOLIDO, MONTADO EM CHASSI POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS, ASSENTO ANATOMICO MEDINDO 460X430 FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO COM RUGOSIDADE ANTI-DERRAPANTE COM TRATAMENTO UV TAMBEM NA COR AZULSOLIDO, FIXADO AO	183,51
86	107	CADEIRA FIXA POLIPROPILENO, 4 PES SEM BRACO DESCRITIVO ENCOSTO CONCAVO ANATOMICO MEDINDO 460X320MM FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO E VARIOS FUIROS EM FORMATO TRIANGULAR PARA VENTILACAO COM TRATAMENTO UV NA COR AZUL SOLIDO, MONTADO EM CHASSI POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS, ASSENTO ANATOMICO MEDINDO 460X430 FEITO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO NAO RECICLADO COM RUGOSIDADE ANTI-DERRAPANTE COM TRATAMENTO UV TAMBEM NA COR AZULSOLIDO, FIXADO AO	183,51
87	108	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES COM BASE ABS - ELABORADO EM TERMOPLASTICO ABS E TUBOS DE ACO, INCLINACAO AJUSTAVEL. ESPECIFICACOES DOS APOIOS PARA PES ABS DIMENSOES (AXLXP) REGULAVEL X 46,50 X 30,50 ALTURA MAXIMA 12 CM DIMENSOES COM EMBALAGEM (AXLXP) 19,00 X 37X 47,00, NA COR PRETA, QUE SUPORTE NO MINIMO 15 KG. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	78,98
88	109	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES COM BASE ABS - ELABORADO EM TERMOPLASTICO ABS E TUBOS DE ACO, INCLINACAO AJUSTAVEL. ESPECIFICACOES DOS APOIOS PARA PES ABS DIMENSOES (AXLXP) REGULAVEL X 46,50 X 30,50 ALTURA MAXIMA 12 CM DIMENSOES COM EMBALAGEM (AXLXP) 19,00 X 37X 47,00, NA COR PRETA, QUE SUPORTE NO MINIMO 15 KG. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	78,98
89	110	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES COM BASE ABS - ELABORADO EM TERMOPLASTICO ABS E TUBOS DE ACO, INCLINACAO AJUSTAVEL. ESPECIFICACOES DOS APOIOS PARA PES ABS DIMENSOES (AXLXP) REGULAVEL X 46,50 X 30,50 ALTURA MAXIMA 12 CM DIMENSOES COM EMBALAGEM (AXLXP) 19,00 X 37X 47,00, NA COR PRETA, QUE SUPORTE NO MINIMO 15 KG. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	78,98



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
90	111	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES COM BASE ABS - ELABORADO EM TERMOPLASTICO ABS E TUBOS DE ACO, INCLINACAO AJUSTAVEL. ESPECIFICACOES DOS APOIOS PARA PES ABS DIMENSOES (AXLXP) REGULAVEL X 46,50 X 30,50 ALTURA MAXIMA 12 CM DIMENSOES COM EMBALAGEM (AXLXP) 19,00 X 37X 47,00, NA COR PRETA, QUE SUPORTE NO MINIMO 15 KG. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDEREÇO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	78,98
91	112	IMPRESSORA - CARACTERISTICAS MINIMAS IMPRIMA FRENTE E VERSO AUTOMATICO (PADRAO). VELOCIDADE DE IMPRESSAO MINIMA 38 PPM PRETO VELOCIDADE DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS IMPRESSAO DUPLEX AUTOMATICA SIM RESOLUCAO DE IMPRESSAO PRETO (MELHOR) 1200 X 1200 PPP CONECTIVIDADE PADRAO 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE 1 HOST USB 1 REDE ETHERNET 10/100/1000T. MEMORIA PADRAO 256 MB MAXIMO 256 MB VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1200 MHZ CICLO DE TRABALHO MENSAL, CARTA ATÉ 80.000 PAGINAS VOLUME MENSAL	1.306,56
92	113	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES MINIMAS CONECTIVIDADE PADRAO -USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM USB 1.1), WI-FI (802.11 B/G/N) MANUSEIO DO PAPEL - TAMANHOS DE PAPEL 10 X 15 CM (4 X 6), 13 X 18 CM (5 X 7), 20 X 25 (8 X 10) CARTA, LEGAL, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6 E B5 - TIPOS DE PAPEL SUPORTA DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS. CAPACIDADE DE PAPEL 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAIDA 30 FOLHAS SCANNER - TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENS	1.250,26
93	114	SCANNER - COM AS SEGUINTE CONFIGURACOES TIPO SCANNER DE MESA COM ALIMENTADOR DE FOLHAS CAPACIDADE DO ALIMENTADOR 50 FOLHAS OU SUPERIOR RESOLUCAO OTICA 600 PPP FONTE DE ILUMINACAO LED RGB SENSOR DE LEITURA/ UNIDADE DO SENSOR DE DIGITALIZACAO SENSOR CMOS CIS DE 1 LINHA LADO DE DIGITALIZACAO FRENTE/VERSO/DUPLEX INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. SCANNER COLORIDO, PRETO E BRANCO 45 PPM/90 IPM A CORES 30 PPM/60 IPM RESOLUCAO DE SAIDA 150 X 150 PPP, 200 X 200 PPP, 240 X 240 PPP, 300 X 300 PPP, 400	2.065,97
94	115	COMPUTADOR COMPLETO - COM A SEGUINTE CONFIGURACOES MINIMAS, PROCESSADOR, COM LITOGRAFIA 14NM, MINIMO 6 NUCLEOS/6 THREDS, FREQUENCIA 2.80 E TURBO DE 4,0GHZ, DE NO MINIMO 9MB DE MEMORIA CACHE, VELOCIDADE DO BUS 8 GT, COM PLACA DE VIDEO INTEGRADA E CAPACIDADE GRAFICA PARA RESOLUCAO DE ATÉ 4K E SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMORIA RAM, MEMORIA INSTALADA DE 8GB DDR-4 (8GB), PLACA MAE COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO, COM SAIDA VGA E HDMI, COM SUPORTE MEMORIA DDR-4, COM REDE GIGABIT ON BOARD HD DE 1TB, 720	3.502,85
95	116	COMPUTADOR COMPLETO - COM A SEGUINTE CONFIGURACOES MINIMAS, PROCESSADOR, COM LITOGRAFIA 14NM, MINIMO 6 NUCLEOS/6 THREDS, FREQUENCIA 2.80 E TURBO DE 4,0GHZ, DE NO MINIMO 9MB DE MEMORIA CACHE, VELOCIDADE DO BUS 8 GT, COM PLACA DE VIDEO INTEGRADA E CAPACIDADE GRAFICA PARA RESOLUCAO DE ATÉ 4K E SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMORIA RAM, MEMORIA INSTALADA DE 8GB DDR-4 (8GB), PLACA MAE COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO, COM SAIDA VGA E HDMI, COM SUPORTE MEMORIA DDR-4, COM REDE GIGABIT ON BOARD HD DE 1TB, 720	3.502,85
96	117	COMPUTADOR COMPLETO - COM A SEGUINTE CONFIGURACOES MINIMAS, PROCESSADOR, COM LITOGRAFIA 14NM, MINIMO 6 NUCLEOS/6 THREDS, FREQUENCIA 2.80 E TURBO DE 4,0GHZ, DE NO MINIMO 9MB DE MEMORIA CACHE, VELOCIDADE DO BUS 8 GT, COM PLACA DE VIDEO INTEGRADA E CAPACIDADE GRAFICA PARA RESOLUCAO DE ATÉ 4K E SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMORIA RAM, MEMORIA INSTALADA DE 8GB DDR-4 (8GB), PLACA MAE COMPATIVEL COM A CONFIGURACAO, COM SAIDA VGA E HDMI, COM SUPORTE MEMORIA DDR-4, COM REDE GIGABIT ON BOARD HD DE 1TB, 720	3.502,85
97	118	NOTEBOOK - PROCESSADOR FREQUENCIA 1.60 GHZ ATÉ 3.9 GHZ 6MB CACHE LITOGRAFIA 14NM NUMERO DE NUCLEOS 4 TIPOS DE MEMORIA DDR4-2400 N DE THREADS 8 MEMORIA RAM 8GB SSD 256GB MODELOSSD M.2 PLACA DE REDE RJ45 10/100/1000MBPS REDE CONECTIVIDADE 802.11AC 1X1 WIFI + BLUETOOTH 5.0 POLEGADAS DA TELA15.6 FULL HD (1920X1080) CONEXAO HDMI WEBCAM INTEGRADA MODELO MEMORIA RAM, 8GB, 8GX1, DDR4, 2666MHZ (VELOCIDADE MAXIMA DE 2400MHZ DEVIDO AO BARRAMENTO DO PROCESSADOR) MODELO CAPACIDADE DO HD 256GB SSD M.2. TECLA	4.399,57



MUNICÍPIO DE BURITIS

01.266.058/0001-44

www.buritis.ro.gov.br

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS (TC-15)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (9) EXERCÍCIO DE 2022

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
98	119	HD EXTERNO PORTATIL - USB 3.0 2TB. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	457,84
99	120	GAVETEIRO VOLANTE - EM MDP, NA COR MARROM/EBANO/AMEIXA, DESCRICAO TECNICA MINIMA TAMPO 40MM X CORPO 15MM X FUNDO 3 MM, MEDIDA MEDIA (AXLXP) 65CM X 45CM X 40CM,COM 03 (TRES) GAVETAS, PUXADORES EM METAL, CHAVE,PES COM RODIZIO. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR	464,32
100	121	GAVETEIRO VOLANTE - EM MDP, NA COR MARROM/EBANO/AMEIXA, DESCRICAO TECNICA MINIMA TAMPO 40MM X CORPO 15MM X FUNDO 3 MM, MEDIDA MEDIA (AXLXP) 65CM X 45CM X 40CM,COM 03 (TRES) GAVETAS, PUXADORES EM METAL, CHAVE,PES COM RODIZIO. INCLUSO MONTAGEM NA CIDADE DE BURITIS/RO, EM ENDERECO INFORMADO PELA SECRETARIA/DEPARTAMENTO SOLICITANTE. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR	464,32
101	122	NOBREAK 3200VA - TENSAO DE ENTRADA 110/115/127/220VCA 60HZ- TENSAO DE SAIDA 115VCA- POTENCIA MAX. 3200VA/2080W / FP.0,65- BATERIAS INTERNAS 2 BATERIAS DE 9AH/12VCC- CONECTOR PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA SIM, PARA USO DE BATERIAS EXTERNAS ADICIONAIS- CONTROLE MICROPROCESSADO, REALIZA UM CONTROLE PRECISO- TRUERMS REALIZA LEITURAS COM TECNOLOGIA QUE GARANTE RESPOSTAS ULTRA RAPIDAS- COMUNICACAO USB E RS-232C PARA USO DE SOFTWARES GRATUITO SUPERVISE- COMANDO BOTAO FRONTAL TEMPORIZADO (EVITA ACIONAMENTO	4.298,12
102	123	NOBREAK - 1600VA, MODELO BIVOLT AUTOMATICO DE ENTRADA 115-127 COM SAIDA 115V, TOMADAS 06 NO PADRAO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	923,63
103	124	NOBREAK - 1600VA, MODELO BIVOLT AUTOMATICO DE ENTRADA 115-127 COM SAIDA 115V, TOMADAS 06 NO PADRAO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	923,63
104	125	NOBREAK - 1600VA, MODELO BIVOLT AUTOMATICO DE ENTRADA 115-127 COM SAIDA 115V, TOMADAS 06 NO PADRAO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	923,63
105	126	NOBREAK - 1600VA, MODELO BIVOLT AUTOMATICO DE ENTRADA 115-127 COM SAIDA 115V, TOMADAS 06 NO PADRAO NBR 14136, ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULACAO, RECARGA AUTOMATICA DAS BATERIAS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES PELO FORNECEDOR.	923,63
106	127	VEICULO 0 KM COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 5 PESSOAS (MARCA HYUNDAI/NEW HB20 1.0 VI SION MANUAL) CHASSI: 9BHCU51AANP328750 MOTOR F3LANU674658, RENAVAL 155769, COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL, COR INTERNA PRETO/CINZA/ COR EXTERNA CINZA SILK/ FAB/MOD 2022/2022, PLACA RSW7E37.3	81.247,50

Valor total contabilizado em R\$: 158.798,22

Buritis/ RO, 31 de dezembro de 2022

CHALLEN CAMPOS SOUZA
Titular da Unidade

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
Contador